

SCoT
BERGERACOIS

Livre 7

Tableau de bord de suivi du SCoT

Document approuvé le 30 septembre 2020




RAPPORT DE PRESENTATION / 7 : Suivi du SCoT



Indicateurs	Données	Sources, organismes	Périodicité de suivi	Etat « zéro » de référence																										
Occupation du sol	Superficie et/ou proportion des espaces agricoles et naturels artificialisés	SIG SYCOTEB M@JIC	3 ans	SIG SYCOTEB 2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2005-2014</th> <th>2015-2017</th> <th>2005-2017 (13 ans)</th> <th>Consommation annuelle moyenne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA Bergeracoise</td> <td>709,4</td> <td>89,6</td> <td>799</td> <td>61,5</td> </tr> <tr> <td>CC Bastides Dordogne Périgord</td> <td>283,2</td> <td>36,3</td> <td>319,5</td> <td>24,6</td> </tr> <tr> <td>CC Sud Périgord</td> <td>151,1</td> <td>9,8</td> <td>160,9</td> <td>12,4</td> </tr> <tr> <td>Echelle SCoT</td> <td>1143,7</td> <td>135,8</td> <td>1279,4</td> <td>98,4</td> </tr> </tbody> </table>		2005-2014	2015-2017	2005-2017 (13 ans)	Consommation annuelle moyenne	CA Bergeracoise	709,4	89,6	799	61,5	CC Bastides Dordogne Périgord	283,2	36,3	319,5	24,6	CC Sud Périgord	151,1	9,8	160,9	12,4	Echelle SCoT	1143,7	135,8	1279,4	98,4
		2005-2014	2015-2017	2005-2017 (13 ans)	Consommation annuelle moyenne																									
	CA Bergeracoise	709,4	89,6	799	61,5																									
CC Bastides Dordogne Périgord	283,2	36,3	319,5	24,6																										
CC Sud Périgord	151,1	9,8	160,9	12,4																										
Echelle SCoT	1143,7	135,8	1279,4	98,4																										
Superficie consommée en moyenne par logement produit	SIG SYCOTEB CAB et CC SITADEL	3 ans	Diagnostic SCoT SIG 2019	Pôle urbain : 600 m ² par logement Pôles complémentaires : 900 m ² par logement Communes rurales : 1200 m ² par logement																										
Superficie consommée pour l'activité économique	SIG SYCOTEB CAB et CC	3 ans	Diagnostic SCoT SIG SYCOTEB 2019	Consommation moyenne, à l'échelle du SCoT, de 5,5ha par an maximum																										
Préservation des espaces agricoles les plus qualitatifs	Mesure de la densité moyenne des espaces bâtis sur les terres identifiées en rang 1, 2 et 3	SIG SYCOTEB M@JIC	3 ans	SIG SYCOTEB 2019 Cartes du DOO sur SCoT	Densité minimale de : 20 logements/ha sur les terres de rang 1 Densité minimale de : 15 logements/ha sur les terres de rang 2 Densité minimale de : 10 logements/ha sur les terres de rang 3																									

Pour mémo :



Le SCoT projette d'économiser de l'ordre de 50% de foncier par rapport à la décennie passée. Les surfaces ouvertes à l'urbanisation entre 2017 et 2038/2040 (dans les zones à urbaniser et dans les espaces résiduels des zones urbaines) ne doivent pas dépasser les surfaces qui ont été consommées durant la dernière décennie. Afin de raisonner la consommation d'espaces agricoles et naturels à des fins d'habitat, le SCoT se fixe pour objectif de diminuer de l'ordre de 50% le nombre d'hectares artificialisés sur le territoire du SCoT au cours des 12 dernières années (2005-2017).

HYPOTHESE « AU FIL DE L'EAU » DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS mais maîtrise des enveloppes foncières constructibles	
Avant le SCoT	Application du SCoT
<p>MOYENNES OBSERVEES :</p> <p>85 ha consommés pour produire 580 logements (moyenne annuelle)</p> <p>Une surface moyenne de foncier consommé par logement de 1470 m²</p>	<p>Utiliser EN MOYENNE une enveloppe de l'ordre de 800 ha pour produire 10300 logements</p> <p>Utiliser EN MOYENNE 780 m² de foncier pour produire 1 logement</p>

RAPPORT DE PRESENTATION / 7 : Suivi du SCoT

Indicateurs	Données	Sources, organismes	Périodicité de suivi	Etat « zéro » de référence																															
Consommation d'espaces naturels et agricole	Fichiers fonciers	DGFIP	3 ans	2015-2017	135,8 ha Plus des 2/3 des espaces nouvellement artificialisés l'ont été sur des terrains anciennement agricole																														
Réduction des consommations énergétiques et production d'énergies renouvelables localement	(1) Evolution des consommations d'énergies (2) Evolution des productions d'énergies (3) Evolution d'EnR locales dans la consommation d'énergie du territoire	Prestataires Energie SYCOTEB	3 ans	Diagnostic PCAET Diagnostic du SCoT	(1) Consommation annuelle d'énergie de 2 600 GWh (2015) (2) Consommations d'énergie du SYCOTEB <i>Consommations par type et secteur, en MWh</i> <table border="1"> <caption>Consommations d'énergie du SYCOTEB (en MWh)</caption> <thead> <tr> <th>Secteur</th> <th>Electricité</th> <th>EnR</th> <th>Gaz</th> <th>Prod. Pétroliers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industrie</td> <td>~200 000</td> <td>~0</td> <td>~500 000</td> <td>~0</td> </tr> <tr> <td>Tertiaire</td> <td>~150 000</td> <td>~0</td> <td>~50 000</td> <td>~50 000</td> </tr> <tr> <td>Résidentiel</td> <td>~250 000</td> <td>~150 000</td> <td>~100 000</td> <td>~200 000</td> </tr> <tr> <td>Agriculture</td> <td>~50 000</td> <td>~0</td> <td>~0</td> <td>~0</td> </tr> <tr> <td>Transport</td> <td>~0</td> <td>~0</td> <td>~0</td> <td>~550 000</td> </tr> </tbody> </table> (3) 11% d'EnR locales dans la consommation d'énergie du territoire, dont 61 % pour le bois bûche (en foyers ouverts peu efficaces). En 2015, la part d'ENR locales, hors agrocarburant est de 290 000 MWh.	Secteur	Electricité	EnR	Gaz	Prod. Pétroliers	Industrie	~200 000	~0	~500 000	~0	Tertiaire	~150 000	~0	~50 000	~50 000	Résidentiel	~250 000	~150 000	~100 000	~200 000	Agriculture	~50 000	~0	~0	~0	Transport	~0	~0	~0	~550 000
Secteur	Electricité	EnR	Gaz	Prod. Pétroliers																															
Industrie	~200 000	~0	~500 000	~0																															
Tertiaire	~150 000	~0	~50 000	~50 000																															
Résidentiel	~250 000	~150 000	~100 000	~200 000																															
Agriculture	~50 000	~0	~0	~0																															
Transport	~0	~0	~0	~550 000																															
Limitation des impacts sur la ressource en eau	Analyse des consommations d'eau sur le territoire	Communes ou EPCI compétentes Syndicats gestionnaires compétents	3 ans	Diagnostic du SCoT Rapports d'activité AEP	<i>Les données ne sont pas encore disponibles. A actualiser via l'Observatoire national de l'eau et de l'assainissement</i>																														
	Assainissement collectif	Observatoire national de l'eau et de l'assainissement	3 ans	Observatoire national de l'eau et de l'assainissement	CC BASTIDE DORDOGNE PERIGORD / Assainissement collectif : <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'habitants desservis : 6 335 hab - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées : 85,99% - Conformité des équipements d'épuration : 100 % - Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration : 28,8 tMS 																														



Indicateurs	Données	Sources, organismes	Périodicité de suivi	Etat « zéro » de référence													
					Données non disponibles pour la communauté d'Agglomération Bergeracoise et pour la communauté de communes Portes Sud Périgord à actualiser en 2021.												
	Taux de conformité au regard des normes de l'assainissement autonome	Observatoire national de l'eau et de l'assainissement	3 ans	Observatoire national de l'eau et de l'assainissement	Le taux de conformité des installations d'assainissement individuel sur le territoire varie entre 40 et 60% selon le syndicat et la date des contrôles réalisés.												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>EPCI</th> <th>Nombre d'habitant ANC</th> <th>Taux de conformité ANC en 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CC DES PORTES SUD PERIGORD</td> <td>7500</td> <td>36,4%</td> </tr> <tr> <td>CC BASTIDE DORDOGNE PERIGORD</td> <td>13 358</td> <td>n.c</td> </tr> <tr> <td>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE</td> <td>13366</td> <td>n.c</td> </tr> </tbody> </table>	EPCI	Nombre d'habitant ANC	Taux de conformité ANC en 2017	CC DES PORTES SUD PERIGORD	7500	36,4%	CC BASTIDE DORDOGNE PERIGORD	13 358	n.c	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE	13366	n.c
					EPCI	Nombre d'habitant ANC	Taux de conformité ANC en 2017										
					CC DES PORTES SUD PERIGORD	7500	36,4%										
CC BASTIDE DORDOGNE PERIGORD	13 358	n.c															
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE	13366	n.c															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Atteinte de l'objectif de bon état global</th> <th>Longueur totale en kilomètres sur le territoire</th> <th>Nombre de cours d'eau concernés sur le territoire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>161</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>116</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>222</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	Atteinte de l'objectif de bon état global	Longueur totale en kilomètres sur le territoire	Nombre de cours d'eau concernés sur le territoire	2015	161	15	2021	116	11	2027	222	24					
Atteinte de l'objectif de bon état global	Longueur totale en kilomètres sur le territoire	Nombre de cours d'eau concernés sur le territoire															
2015	161	15															
2021	116	11															
2027	222	24															
Analyse de la qualité des eaux superficielles et souterraines	Agence de l'Eau Adour-Garonne / SAGE	6 ans	Diagnostic du SCoT														
Composition de la population	Nombre d'habitants,	INSEE SCoT et EPCI membres	6, 12 et 18 ans	Diagnostic SCoT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">POPULATION EN 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCoT</td> <td>87992</td> </tr> <tr> <td>CA Bergeracoise</td> <td>60844</td> </tr> <tr> <td>CC de Portes Sud Périgord</td> <td>18803</td> </tr> <tr> <td>CC des Bastides Dordogne et Périgord</td> <td>8345</td> </tr> </tbody> </table>	POPULATION EN 2016		SCoT	87992	CA Bergeracoise	60844	CC de Portes Sud Périgord	18803	CC des Bastides Dordogne et Périgord	8345		
					POPULATION EN 2016												
					SCoT	87992											
					CA Bergeracoise	60844											
					CC de Portes Sud Périgord	18803											
CC des Bastides Dordogne et Périgord	8345																
Composition de la population	Profil des habitants : indice de jeunesse Taille des ménages	INSEE	6,12 et 18 ans	Diagnostic SCoT	Indice de jeunesse en 2016 : 0,72												
					Taille des ménages en 2016 : 2,1												
Composition du parc résidentiel	Nombre de logements	INSEE	6, 12 et 18 ans	Diagnostic SCoT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LOGEMENTS EN 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCoT</td> <td>52 148</td> </tr> <tr> <td>CA Bergeracoise</td> <td>34 025</td> </tr> <tr> <td>CC de Portes Sud Périgord</td> <td>5 426</td> </tr> <tr> <td>CC des Bastides Dordogne et Périgord</td> <td>12 697</td> </tr> </tbody> </table>	LOGEMENTS EN 2016		SCoT	52 148	CA Bergeracoise	34 025	CC de Portes Sud Périgord	5 426	CC des Bastides Dordogne et Périgord	12 697		
					LOGEMENTS EN 2016												
					SCoT	52 148											
					CA Bergeracoise	34 025											
					CC de Portes Sud Périgord	5 426											
CC des Bastides Dordogne et Périgord	12 697																



RAPPORT DE PRESENTATION / 7 : Suivi du SCoT

Indicateurs	Données	Sources, organismes	Périodicité de suivi	Etat « zéro » de référence	
Production de logements	Nombre de logements produits par secteurs géographiques (polarités et secteurs ruraux)	SITADEL SCoT et EPCI membres	3 ans	Diagnostic SCoT SIG 2019	2006-2016 : 5 829 logements construits 2016 : 217 logements construits
Développement des transports alternatifs à la voiture	Evolution des déplacements quotidiens en modes alternatifs du nombre d'actifs	SCoT et EPCI membres	5 ans	Diagnostic SCoT Diagnostic PGD	En 2013 : Marche à pied : 6% Deux roues : 3% Transport en commun : 2%
	Nombre d'aires de covoiturage ou de parcs multimodaux créés et évolution de leur fréquentation	CAB et CD24	3 ans	Diagnostic SCoT Diagnostic PGD	DOO du SCoT (carte liée aux stratégies d'amélioration des déplacements)

